



Акционерное общество «ГК- «Электроцит» - ТМ Самара»

корпус заводоуправления ОАО «Электроцит», пос. Красная Глинка,
г. Самара, 443048, Россия

Сертификат выдан компании с площадками, дополнительная информация
по которым представлена на следующих страницах

*Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостоверяет, что
Система Менеджмента вышеупомянутой организации проверена
и признана соответствующей требованиям стандарта, указанного ниже*

ISO 45001:2018

Область сертификации

Проектирование, изготовление и монтаж электротехнической продукции

Первоначальная дата сертификации:	23 ноября 2020
Окончание действия предыдущего сертификата:	N/A
Дата Ресертификационного аудита:	N/A
Дата начала Сертификационного цикла:	23 ноября 2020
При условии результативного функционирования Системы Менеджмента организации, окончание действия сертификата:	11 июля 2023

Сертификат №: **RU003402** Версия: **1** Дата ревизии: **23 ноября 2020**

Технический директор
АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
В.В. Скитина



0008

Адрес органа по сертификации: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Локальный офис: АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», ул. Маршала Прошлякова 30, г.Москва, 123458, РФ

За дополнительными разъяснениями относительно области сертификации, срока действия сертификата
и применимости требований системы менеджмента, пожалуйста, позвоните: +7 495 228 7848

BUREAU VERITAS
Certification



Акционерное общество «ГК- «Электроцит» - ТМ Самара»

ISO 45001:2018

Область сертификации

Проектирование, изготовление и монтаж электротехнической продукции

Наименование площадки	Адрес площадки	Область сертификации площадки
Акционерное общество «ГК- «Электроцит» - ТМ Самара»	корпус заводоуправления ОАО «Электроцит», пос. Красная Глинка, г. Самара, 443048, Россия	Проектирование, изготовление и монтаж электротехнической продукции
Обособленное производство «Русский трансформатор»	Заводское шоссе, 11 А, г. Самара, 443022, Россия	

Сертификат №: **RU003402**

Версия: 1

Дата ревизии: **23 ноября 2020**

Технический директор
АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
В.В. Скитина



0008

Адрес органа по сертификации: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Локальный офис: АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», ул. Маршала Прошлякова 30, г. Москва, 123458, РФ

За дополнительными разъяснениями относительно области сертификации, срока действия сертификата и применимости требований системы менеджмента, пожалуйста, позвоните: +7 495 228 7848